


RAPPORTO di PROVA

Rapporto n°: 21/003
Richiedente: Oleificio Cooperativo "SAN GIOVANNI BATTISTA" –
Collotorto (CB (CB)
Data e ora prelievo: 08/11/2021 ore 16:00
Data ricevimento: 08/11/2021
Prelevatore: Committente
Responsabile ricevimento: Di Maio Pasqualina
Emesso il: 13/11/2021

**RISULTATI ANALITICI**

Campione di: OLIO cisterna 34 Primolio
Data inizio analisi: 08/11/2021
Data fine analisi: 13/11/2021
Campagna di raccolta: 2021

Parametri	Risultato	Unità di misura	Metodo impiegato	Limiti di legge (per olio extra- vergine d'oliva)
Acidità	0,17	% ac.oleico	REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 0,80
Indice di perossidi	4,06	meq O ₂ /Kg	REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 20,0
K ₂₃₂	1,45		REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 2,40
K ₂₇₀	0,144		REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 0,20
ΔK	-0,018		REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 0,01
Numero di polifenoli	369	mg/Kg	REG.CEE N°136/66 e 1429/92	
Etil esteri	8,5	mg/Kg	Modifiche reg. ce 25688/91	Max 40

CLASSIFICAZIONE DI QUALITA' SECONDO REG.CEE N°136/66 e 1429/92 :i parametri analitici risultano essere **conformi** ai parametri secondo i quali l'olio risulta **Extra vergine d'oliva**.

ANALISTA Pasqualina Di Maio

DIRETTORE Pasqualina Di Maio

Fine rapporto di prova