


RAPPORTO di PROVA

Rapporto n°: 22/010/B
Richiedente: Oleificio Cooperativo "SAN GIOVANNI BATTISTA" –
Collotorto (CB (CB)
Data e ora prelievo: 25/10/2022 ore 12:00
Data ricevimento: 25/10/2022
Prelevatore: Committente
Responsabile ricevimento: Di Maio Pasqualina
Emesso il: 27/10/2022

**RISULTATI ANALITICI**

Campione di: OLIO sistema 35
Data inizio analisi: 25/10/2022
Data fine analisi: 27/10/2022
Campagna di raccolta: 2022

Parametri	Risultato	Unità di misura	Metodo impiegato	Limiti di legge (per olio extra- vergine d'oliva)
Acidità	0,25	% ac.oleico	REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 0,80
Indice di perossidi	6,3	meq O ₂ /Kg	REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 20,0
K ₂₃₂	1,40		REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 2,40
K ₂₇₀	0,141		REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 0,20
ΔK	-0,018		REG.CEE N°136/66 e 1429/92	Max 0,01
Etil esteri	10.9	mg/Kg	Modifiche reg. ce 25688/91	Max 40

CLASSIFICAZIONE DI QUALITA' SECONDO REG.CEE N°136/66 e 1429/92 :i parametri analitici risultano essere **conformi** ai parametri secondo i quali l'olio risulta **Extra vergine d'oliva**.

ANALISTA

Pasqualina Di Maio

DIRETTORE

Pasqualina Di Maio

Fine rapporto di prova